

# 公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2020-G1-005615-GSZX

项目名称：学生体质监测设备采购（重1）

采购单位：广西师范大学

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2020年12月

# 目 录

第一章	公开招标公告.....	2
第二章	采购需求.....	5
第三章	投标人须知.....	23
第四章	评标办法及评分标准.....	41
第五章	合同主要条款格式.....	44
第六章	投标文件格式.....	50

## 第一章 公开招标公告

### 项目概况：

学生体质监测设备采购（重1）招标项目的潜在投标人应在广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司（广西桂林市象山区文明路3号5楼）获取招标文件，并于2021年 月 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

**项目编号：** GXZC2020-G1-005615-GSZX

**采购计划文号：** 广西政采[2020]12817号-002

**项目名称：** 学生体质监测设备采购（重1）

**预算金额：** 伍拾玖万玖仟伍佰元整（¥599500.00）

**最高限价（如有）：** 无

**采购需求：**（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

项号	采购内容	数量	单位	简要规格描述或项目概况
1	身高体重测试仪	3	套	用于广西师范大学体育学院公体部学生体质监测
2	肺活量测试仪（4人同测）	4	套	
3	50米跑步测试仪（4人同测）	2	套	
4	800/1000测试仪（地毯式80人同测）	1	套	
5	坐位体前屈测试仪（4人同测）	4	套	
6	引体向上测试仪（2人同测）	2	套	
7	仰卧起坐测试仪（10人同测）	2	套	
8	立定跳远测试仪	3	套	
9	视力测试仪	10	套	
10	无线数据采集器	1	个	
11	学生体质分析软件	1	套	
12	身份证读卡器	24	个	

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

**合同履行期限：** 自签订合同之日起7日内必须到货并全部安装调试合格完毕  
本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

### 三、获取招标文件

1. 获取时间：自本公告发布之时起至 2020 年 月 日止的正常工作时间，正常工作时间是指每日上午 9 时 00 分到 12 时 00 分，下午 15 时 00 分到 17 时 30 分，双休日和法定节假日不办理业务。

2. 获取地点：广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司（广西桂林市象山区文明路 3 号 5 楼）

3. 招标文件售价每本 250 元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费 50 元（邮购招标文件的，必须于获取招标文件截止时间前将招标文件的工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号。联系电话 0773-2801156，未提供邮费的不代办邮寄）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定，投标人在索取发票时，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购招标文件的开户银行和账户：

开户名称：广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行文明路支行

银行账号：6600 1200 4577 3000 10

4. 获取招标文件的方式：

①法定代表人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章；非法定代表人本人购买的，需携带授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章。

②邮购招标文件的，投标人必须于招标文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章，也必须于招标文件发售截止时间前寄到采购代理机构（联系电话：0773-2801156），否则，邮购不成立。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021 年 月 日 9 点 30 分（北京时间）

**地点：**广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司开标厅（广西桂林市象山区文明路3号5楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 本项目资金性质为财政性资金。

2. 采购项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展；（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

3. 发布公告的媒介：中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）

4. 逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。投标人委托代理人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可截标结果。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：广西师范大学

地址：广西桂林市雁山区雁中路1号广西师范大学雁山校区

联系方式：0773-3696563

### 2. 采购代理机构信息

名称：广西桂水工程咨询有限公司

地址：广西桂林市象山区文明路3号5楼

联系方式：0773-2801156

### 3. 项目联系方式

项目联系人：黎丽琼、李林胜

电话：0773-2801156

## 第二章 采购需求

### 说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020年广西优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂政办发〔2020〕59号），小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。**投标产品属于品目清单范围内强制性采购的，必须使用品目清单内的产品，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。否则，投标无效。**

一、采购需求				
项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位
1	身高体重测试仪	一、产品功能： 1. 自动同时测量身高与体重，通过无线WIFI闭环系统同时上传身高、体重两项测试数据。 二、功能特征： ★1. 主机为嵌入式ARM专用智能操作系统，采用7英寸彩色液晶触控显示屏和电容式触摸按键，支持手套操作模式。主机采用一体化设计，按键采用不开孔设计，防雨水、防汗水渗透功能，永久性使用。 2. 主机外置双WIFI天线设计，内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用。内置双芯片备份设计，可存储≥60000条数据，数据误删时有一键恢复功能。 3. 主机12宫格设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成	3	套

		<p>绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。</p> <p>4. 键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配设备，可扩展支持以下输入方式：IC卡/ID卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。</p> <p>5. 主机与电脑之间采用双信道无线通讯技术，通过外置式无线WIFI传输模块的网络桥接形成闭环传输局域网，做到数据空中无线传输且不受距离限制，支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。</p> <p>6. 主机支持测试者个人信息的导入和U盘导出成绩，测试成绩自动生成Excel表格。</p> <p>7. 主机具备全程语音播报：输入数字时同步播报语音、确认信息后可语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。</p> <p>8. 主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。</p> <p>★9. 通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。</p> <p>10. 外设采用压头板设计，配置移动式电源测试，主机与外设无线连接可扩展到四人同测。</p> <p>11. 外设独立配置4英寸以上液晶显示屏，实时显示测试成绩并支持单机训练测试。</p> <p>三、技术参数：</p> <p>1. 量 程：身高80-210cm；体重3-200kg。</p> <p>2. 分度值：身高0.1cm；体重0.1kg。</p> <p>3. 误 差：身高±0.1%；体重±0.2%。</p> <p>4. 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90%。</p> <p>5. 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%。</p>		
2	肺活量测试	一、产品功能：	4	套

<p>仪（4人同测）</p>	<p>1. 自动测量最大肺活量气通量的数值，通过无线 WIFI 闭环系统实时上传测试数据。</p> <p>二、功能特征：</p> <p>★1. 主机为嵌入式 ARM 专用智能操作系统，采用 7 英寸彩色液晶触控显示屏和电容式触摸按键，支持手套操作模式。主机采用一体化设计，按键采用不开孔设计，防雨水、防汗水渗透功能，永久性使用。</p> <p>2. 主机双 WIFI 天线设计，内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用。内置双芯片备份设计，可存储≥60000 条数据，数据误删时有一键恢复功能。</p> <p>★3. 主机 12 宫格设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。</p> <p>4. 键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配设备，可扩展支持以下输入方式：IC 卡/ID 卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。</p> <p>5. 主机与电脑之间采用双信道无线通讯技术，通过外置式无线 WIFI 传输模块的网络桥接形成闭环传输局域网，做到数据空中无线传输且不受距离限制，支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。</p> <p>6. 主机支持测试者个人信息的导入和 U 盘导出成绩，测试成绩自动生成 Excel 表格。</p> <p>7. 主机具备全程语音播报：输入数字时同步播报语音、确认信息后可语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。</p> <p>8. 主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。</p> <p>★9. 通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。</p> <p>10. 可根据采购人需要选择测试者的测试次数（1-5 次），主机自动</p>		
----------------	--	--	--



		<p>筛选成绩最好成绩记录。</p> <p>11. 外设自带语音播报并独立配置液晶显示屏，实时显示测试成绩并支持单机训练测试。</p> <p>★12. 外设与主机无线联接，设有换气锁定成绩防作弊功能。可增至8台外设同时测试。</p> <p>三、技术参数：</p> <p>1. 量 程：0-9999ml。</p> <p>2. 分度值：1ml。</p> <p>3. 误 差：±1.2%。</p> <p>4. 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90%。</p> <p>5. 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%。</p>		
<p>3</p>	<p>50米跑步测试仪（4人同测）</p>	<p>一、产品功能：</p> <p>1. 自动测量跑步测试数据，可根据需要选择 25*2 米、50 米、100 米、200 米及 50*8 米测试项目。通过无线 WIFI 闭环系统实时上传测试数据。</p> <p>二、功能特征：</p> <p>★1. 主机为嵌入式 ARM 专用智能操作系统，采用 7 英寸彩色液晶触控显示屏和电容式触摸按键，支持手套操作模式。主机采用一体化设计，按键采用不开孔设计，防雨水、防汗水渗透功能，永久性使用。</p> <p>2. 主机双 WIFI 天线设计，内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用。内置双芯片备份设计，可存储≥60000 条数据，数据误删时有一键恢复功能。</p> <p>3. 主机 12 宫格设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。</p> <p>4. 键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配设备，可扩展支持以下输入方式：IC 卡/ID 卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。</p> <p>5. 主机与电脑之间采用双信道无线通讯技术，通过外置式无线 WIFI</p>	<p>2</p>	<p>套</p>

		<p>传输模块的网络桥接形成闭环传输局域网,做到数据空中无线传输且不受距离限制,支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。</p> <p>6. 主机支持测试者个人信息的导入和U盘导出成绩,测试成绩自动生成Excel表格。</p> <p>7. 主机具备全程语音播报:输入数字时同步播报语音、确认信息后可语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报,也可自主选择播报内容。</p> <p>8. 主机与电脑组成实时闭环联网测试,实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。</p> <p>★9. 通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。</p> <p>10. 采用红外线非接触式传感器测量原理,过终点线即时感应,有智能判断犯规功能,可扩展8人同时测试。</p> <p>11. 起跑点可选配无线发令音箱、抢跑判定器,可智能瞬时判断抢跑犯规行为,主机同步语音提示主机还具备抢跑重置功能,无需再次输入受试者信息。</p> <p>★12. 测试外设杆内置OLED显示屏设计,可实时显示主机号、外设号、电量、学号、通讯信号及道次等信息,支持单数测试人员测试。</p> <p>三、技术参数:</p> <p>1. 量程: 0~999.9s。</p> <p>2. 分度值: 0.01s。</p> <p>3. 误差: ±0.02%。</p> <p>4. 工作环境: 温度-10°C~50°C, 湿度≤90%。</p> <p>5. 存储环境: 温度-20°C~70°C, 湿度≤90%。</p>		
4	800/1000 测试仪（地毯式 80 人同测）	<p>一、产品功能:</p> <p>1. 自动测试人体跑步时间,可测试 400 米、800 米、1000 米、1500 米、3000 米、5000 米、10000 米,通过无线 WIFI 闭环系统实时上传测试数据。</p> <p>二、功能特征:</p>	1	套

	<p>1. 用于标准跑道（如 200 米、400 米）与非标准跑道（如 123 米、215 米等）的测试，可用于 800 米、1000 米、1500 米、3000 米、5000 米，10000 米等长跑系列。</p> <p>2. 采用 RFID 技术，测试者佩戴全密封型射屏卡进行测试，与地面环形天线通讯，自动完成计圈、计时，能自动识别并显示测试者完成的圈数和每圈的时间，测试者通过终点地毯即实感应测试的成绩，保留通过终点的时间。</p> <p>★3. 主机与外设数据处理系统无线联接，每台主机配置 20 人同时在线考试，4 台主机同时经过一张感应地毯独立测试运行，采用无线手持式移动音箱发令。</p> <p>4. 主机为嵌入式 ARM 专用智能操作系统，采用 7 英寸彩色液晶触控显示屏和电容式触摸按键，支持手套操作模式。主机采用一体化设计，按键采用不开孔设计，防雨水、防汗水渗透功能，永久性使用。</p> <p>5. 主机双 WIFI 天线设计，内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用。内置双芯片备份设计，可存储 ≥60000 条数据，数据误删时有一键恢复功能。</p> <p>6. 主机 12 宫格设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。</p> <p>7. 键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配备，可扩展支持以下输入方式：IC 卡/ID 卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。</p> <p>8. 主机与电脑之间采用双信道无线通讯技术，通过外置式无线 WIFI 传输模块的网络桥接形成闭环传输局域网，做到数据空中无线传输且不受距离限制，支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。</p> <p>9. 主机支持测试者个人信息的导入和 U 盘导出成绩，测试成绩自动生成 Excel 表格。</p> <p>10. 主机具备全程语音播报：输入数字时同步播报语音、确认信息后</p>		
--	--	--	--

		<p>可语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。</p> <p>11. 主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。</p> <p>★12. 通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。</p> <p>三、技术参数：</p> <p>1. 量 程：0~3600s。</p> <p>2. 分度值：0.1s。</p> <p>3. 误 差：±0.02%。</p> <p>4. 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90%。</p> <p>5. 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%。</p>		
5	坐位体前屈测试仪（4人同测）	<p>一、产品功能：</p> <p>1. 自动测量坐位体前屈最大测量距离，通过无线 WIFI 闭环系统实时上传测试数据。</p> <p>二、功能特征：</p> <p>★1. 主机为嵌入式 ARM 专用智能操作系统，采用 7 英寸彩色液晶触控显示屏和电容式触摸按键，支持手套操作模式。主机采用一体化设计，按键采用不开孔设计，防雨水、防汗水渗透功能，永久性使用。</p> <p>2. 主机双 WIFI 天线设计，内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用。内置双芯片备份设计，可存储≥60000 条数据，数据误删时有一键恢复功能。</p> <p>3. 主机 12 宫格设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。</p> <p>4. 键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配设备，可扩展支持以下输入方式：IC 卡/ID 卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。</p>	4	套

		<p>5. 主机与电脑之间采用双信道无线通讯技术，通过外置式无线 WIFI 传输模块的网络桥接形成闭环传输局域网,做到数据空中无线传输且不受距离限制，支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。</p> <p>6. 主机支持测试者个人信息的导入和 U 盘导出成绩,测试成绩自动生成 Excel 表格。</p> <p>7. 主机具备全程语音播报：输入数字时同步播报语音、确认信息后可语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。</p> <p>8. 主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。</p> <p>★9. 通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。</p> <p>10. 外设带有防作弊和自动复位功能，180 °折叠设计折，方便运输和老师搬运。</p> <p>★11. 外设与主机无线联接，配置移动电源和独立 4 英寸以上液晶显示屏，实时显示测试成绩。支持单机训练测试。可增至 8 台外设同时测试。</p> <p>三、技术参数：</p> <p>1. 量 程：-20cm~40cm。</p> <p>2. 分度值：0.1cm。</p> <p>3. 误 差：±0.1cm。</p> <p>4. 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90%。</p> <p>5. 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%。</p>		
6	引体向上测试仪（2 人同测）	<p>一、产品功能：</p> <p>1. 自动测量在单杠上引体向上标准的测试次，通过无线 WIFI 闭环系统实时上传测试数据。</p> <p>二、功能特征：</p> <p>★1. 主机为嵌入式 ARM 专用智能操作系统,采用 7 英寸彩色液晶触控显示屏和电容式触摸按键,支持手套操作模式。主机采用一体化设计,</p>	2	套

	<p>按键采用不开孔设计，防雨水、防汗水渗透功能，永久性使用。</p> <p>2. 主机双 WIFI 天线设计，内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用。内置双芯片备份设计，可存储≥60000 条数据，数据误删时有一键恢复功能。</p> <p>3. 主机 12 宫格设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。</p> <p>4. 键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配设备，可扩展支持以下输入方式：IC 卡/ID 卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。</p> <p>5. 主机与电脑之间采用双信道无线通讯技术，通过外置式无线 WIFI 传输模块的网络桥接形成闭环传输局域网，做到数据空中无线传输且不受距离限制，支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。</p> <p>6. 主机支持测试者个人信息的导入和 U 盘导出成绩，测试成绩自动生成 Excel 表格。</p> <p>7. 主机具备全程语音播报：输入数字时同步播报语音、确认信息后可语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。</p> <p>8. 主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。</p> <p>★9. 通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。</p> <p>10. 标准配置为标签式臂表计数测试，采用 Y 轴控件传感器，自动感应运动中的空间位置，判定正规引体向上的次数；标签式臂表自带液晶显示屏，可与主机同步显示测试数据。</p> <p>11. 可选配红外感应探头监测测试者是否始终悬挂在杠上且测试时头部过单杠，具有防作弊功能。</p> <p>★12. 红外感应探头配置独立 OLED 显示屏设计，实时显示主机号、外</p>		
--	---	--	--

		<p>设号、电量、学号、通讯信号等信息。</p> <p>三、技术参数：</p> <p>1. 量程：0-500 次。</p> <p>2. 分度值：1 次。</p> <p>3. 误差：±1 次。</p> <p>4. 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90%。</p> <p>5. 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%。</p>		
7	<p>仰卧起坐测试仪（10 人同测）</p>	<p>配置技术参数：</p> <p>一、产品功能：</p> <p>1. 自动测量一分钟内仰卧起坐的测试数，通过无线 WIFI 闭环系统实时上传测试数据。</p> <p>二、功能特征：</p> <p>★1. 主机为嵌入式 ARM 专用智能操作系统，采用 7 英寸彩色液晶触控显示屏和电容式触摸按键，支持手套操作模式。主机采用一体化设计，按键采用不开孔设计，防雨水、防汗水渗透功能，永久性使用。</p> <p>2. 主机双 WIFI 天线设计，内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用。内置双芯片备份设计，可存储≥60000 条数据，数据误删时有一键恢复功能。</p> <p>3. 主机 12 宫格设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。</p> <p>4. 键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配备，可扩展支持以下输入方式：IC 卡/ID 卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。</p> <p>5. 主机与电脑之间采用双信道无线通讯技术，通过外置式无线 WIFI 传输模块的网络桥接形成闭环传输局域网，做到数据空中无线传输且不受距离限制，支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。</p> <p>6. 主机支持测试者个人信息的导入和 U 盘导出成绩，测试成绩自动生</p>	2	套

		<p>成 Excel 表格。</p> <p>7. 主机具备全程语音播报：输入数字时同步播报语音、确认信息后可语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。</p> <p>★8. 主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。</p> <p>★9. 通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。</p> <p>10. 采用标签式腰带设计，通过角度变化感应测试者动作的标准性。同时支持扩展到 24 人同时测试。</p> <p>三、技术参数：</p> <p>1. 量 程：0-99 次。</p> <p>2. 分度值：1 次。</p> <p>3. 误 差：±1 次。</p> <p>4. 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90%。</p> <p>5. 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%。</p>		
8	立定跳远测试仪	<p>配置技术参数：</p> <p>一、产品功能：</p> <p>1. 自动测量人体立定跳远距离，通过无线 WIFI 闭环系统实时上传测试数据。</p> <p>二、功能特征：</p> <p>★1. 主机为嵌入式 ARM 专用智能操作系统，采用 7 英寸彩色液晶触控显示屏和电容式触摸按键，支持手套操作模式。主机采用一体化设计，按键采用不开孔设计，防雨水、防汗水渗透功能，永久性使用。</p> <p>2. 主机双 WIFI 天线设计，内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用。内置双芯片备份设计，可存储≥60000 条数据，数据误删时有一键恢复功能。</p> <p>3. 主机 12 宫格设计，界面友好易操作。实时显示测试者的学号和成绩、照片等测试信息。实时监控主机与外设的电量及通信状态，电量不足和无线断网报警提醒。</p>	3	套



	<p>4. 键盘直接触摸输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配设备，可扩展支持以下输入方式：IC卡/ID卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入。</p> <p>5. 主机与电脑之间采用双信道无线通讯技术，通过外置式无线 WIFI 传输模块的网络桥接形成闭环传输局域网，做到数据空中无线传输且不受距离限制，支持多台主机可同时集中和实时上传数据。同时兼容无线与有线两种数据传输模式。</p> <p>6. 主机支持测试者个人信息的导入和 U 盘导出成绩，测试成绩自动生成 Excel 表格。</p> <p>7. 主机具备全程语音播报：输入数字时同步播报语音、确认信息后可语音播报测试者姓名、性别及测试道次。开始测试、测试限时、剩余时间、测试结果等测试过程均采用语音播报，也可自主选择播报内容。</p> <p>8. 主机与电脑组成实时闭环联网测试，实时接收测试者的测试信息、照片等数据并且实时上传测试成绩。</p> <p>★9. 通过电脑端可实时处理主机的测试参数设置、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量测试等通用操作。</p> <p>10. 采用红外线非接触式传感器测试原理，优质测试垫防滑减震，起跳时实时监测犯规动作，并且语音实时提醒犯规。</p> <p>11. 全程单一起跳点，无测试盲区，折叠式设计，自由拆装。</p> <p>12. 外设与主机无线联接，配置移动电源测试。可扩展 LED 屏显示测试者信息及成绩。支持 4 台外设同时测试，提升测试效率。</p> <p>三、技术参数：</p> <p>1. 测量范围：0~320cm。</p> <p>2. 分度值：1cm。</p> <p>3. 误差：±0.5cm。</p> <p>4. 工作环境：温度-10°C~50°C，湿度≤90%。</p> <p>5. 存储环境：温度-20°C~70°C，湿度≤90%。</p>		
9	<p>视力测试仪</p> <p>配置技术参数：</p> <p>1. 自动测试人体左、右眼裸眼视力；</p>	10	套

		<p>2. 主机采用不低于 6 寸彩色显示屏，背光设计，屏幕亮度可调，显示清晰；</p> <p>3. 主机配置可充电大容量锂电池，测试时全程语音播报，并且音量大小可调；</p> <p>4. 主机可存储不少于 30,000 条学生信息，方便测试时核对测试者身份，单机可存储不少于 50,000 条测试数据，保证数据安全；</p> <p>5. ★测试仪具有测试距离自动修正功能，增加标准对数远视力表可测量范围；</p> <p>6. ★外设采用全背光 LED，光线柔和，不刺激眼睛，外设视力屏采用蓝光 LED 自动指示，与主机无线连接，测试过程中无需人为操作；支持 U 盘导入测试学生信息和导出测试成绩；</p> <p>7. ★可以班级为单位调出名单语音点名进行测试；可手工选择录入串镜检查 and 屈光不正数据，自动生成符合学生体质健康数据上报要求的 excel 表格。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 测量范围：4.0-5.3 ；</p> <p>2. 测量分辨率：0.1；</p> <p>3. 测量误差：±0-1</p>		
10	无线数据采集器	与主机配套使用，通过无线网无线采集各主机储存测试者成绩	1	个
11	学生体质分析软件	<p>一、体质分析软件</p> <p>★1. 测试结果可实时上传到体质健康数据平台云端，并实时生成测试成绩，学生通过微信公众号可实时查询单项及总成绩。</p> <p>2. 通过体质测量和体成分结果，可进行健康风险评估,可产生人体体质分析报告；</p> <p>3. 支持采集本分项中所供设备仪器的测量结果,对受测人体质进行综合评估；</p> <p>4. 有统计分析功能，系统有健康状况预警的功能；</p> <p>5. 体质测试分析报告部分有单项测评结果、综合评定结果以及图表；支持多种评分标准导入,测试科目可选，可自定义综合评分计算公式；</p>	1	套

	<p>6. 支持多用户登录,多种操作权限,保证数据的操作安全; 支持分布式数据库,允许多台电脑同时对数据进行操作,多台电脑共享数据,大大方便多人协同作业;</p> <p>7. 可成营养处方膳食计划, 以及针对心肺耐力、肌肉力量、柔韧性、灵敏性和平衡能力的运动建议;</p> <p>8. 可拓展上报本校数据库功能; 系统可自动评分; 软件具有方便实用的查询, 有完整的数据统计分析功能; 可按照学校、年级、班级等不同的对象进行统计,即时产生优秀率等常规分析。具有学生新增功能; 具有数据库维护功能。可自动识别学生身份;</p> <p>9. 支持测试人员信息批量导入, 直接从二代身份证获取用户信息. 支持测试人员信息批量导入, 直接从二代身份证获取用户信息.</p> <p>10. 测试后可通过软件直接上报至国家教育部数据库。</p> <p>二、配套电脑:</p> <p>(一) 硬件配置</p> <p>CPU: Core i3-9100 3.6G 4C 或以上</p> <p>内存: 4GB DDR4 2400 UDIMM 或以上</p> <p>硬盘: 256GB SSD M.2 2280 NVMe TLC 或以上</p> <p>显卡: 集成显卡</p> <p>显示器: 21.5 英寸宽屏 LED 液晶</p> <p>(二) 安全软件</p> <p>★1、服务端采用 Docker 部署方式,能够快速恢复,横向扩展,可移植性强</p> <p>★2、客户端安装后至多占用 50M 硬盘资源,病毒库 3M 大小,日常内存占用不到 10M,有效节省 PC/Server 资源(投标文件中须提供软件功能截图,加盖供应商公章)。</p> <p>★3、控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制策略,支持指定客户端策略锁定。定制策略包括病毒防御(文件实时监控、恶意行为监控、U 盘保护、下载保护、邮件监控)、系统防御(系统加固、软件安装拦截、浏览器保护)、网络防御(黑客入侵拦截、对外攻击检测、恶意网站拦截、IP 协议控制、IP 黑名单)等。</p>		
--	--	--	--

	<p>4、支持策略无限制时间定制，终端开机启动策略生效</p> <p>★5、支持设置客户端与控制中心的通讯时间间隔（投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章）。</p> <p>6、支持自定义白名单，可设置路径、哈希，实现信任文件过滤。</p> <p>★7、支持报表内容、周期、推送、输出格式定制，内容设定模板任意组合包含终端/部门/责任人危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计、病毒趋势统计等统计情景及威胁Top10、Top20、Top30 排行；周期设定任意组合日、周、月周期，定时生成报表；推送设定任意接收报表人员；输出格式设定 Excel、Word、HTML、PDF 等通用格式输出（投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章）。</p> <p>★8、多管理员可定制专属报表，数据隔离，报表仅对自己可见及管理（投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章）。</p> <p>9、支持立即生成报表模板预置时段或自定义时段报表。</p> <p>★10、支持对客户端上报的安全日志进行审计、告警，可预置字段及自定义字段过滤详细日志，快速定位终端安全状况；定制符合企业敏感程度的告警规则，达到告警阈值，产生告警日志并定制推送，保证告警及时性（投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章）。</p> <p>★11、要求对流行病毒的检测能力必须超过 98%的检出率，超过 98%的清除率，小于 0.1%的误报率。</p> <p>12、支持基于行为的检测和防护技术，支持对已知病毒、未知病毒的查杀能力，包括但不限于：木马病毒、变形病毒、勒索病毒、加壳病毒、宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒等。</p> <p>★13、支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎，实现极高的本地查杀能力（投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章）。</p> <p>14、支持对 webshell 后门进行扫描检测，webshell 后门库数量大于 80000</p> <p>★15、支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵（投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章）。</p>		
--	--	--	--

		<p>★16、支持内容拦截主动防御，当文件被执行、修改、访问时，反病毒引擎对相应文件进行扫描，如扫描到威胁则阻断用户对该恶意威胁的触碰并根据需要进行隔离操作（投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章）。</p> <p>★17、支持规则拦截主动防御，程序执行时，规则拦截层开始生效，并根据基础防护或自定义防护规则，对程序产生的违例动作进行拦截（投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章）。</p> <p>★18、支持行为拦截主动防御，当发现威胁时，行为拦截层阻止威胁进程及关联进程、线程的执行，并尽可能地回滚已经产生的潜在风险，实现病毒行为监控，软件安装拦截(投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章)。</p> <p>★19、支持内容过滤主动防御，解决网络数据包的安全威胁问题，基于内容过滤的防火墙，实现木马 盗号、钓鱼仿冒、虚假欺诈等各类潜在风险网站的拦截及潜在黑客攻击等恶意入侵行为拦截(投标文件中须提供软件功能截图，加盖供应商公章)。</p> <p>★20、支持全方位主机防护，包括防止指定文件项目被篡改、破坏或恶意创建，防止指定注册表项被恶意篡改，监控针对系统的敏感动作，拦截高风险动作，防止指定命令行被恶意利用，实时保护系统重要进程，对顽固留下病毒进行智能拦截等，出现破坏行为，根据策略定制进行自动阻止或自动允许或弹窗提示。</p> <p>21、支持客户端安全日志详细追踪及导出</p> <p>★22、供货时须提供软件功能演示，各项功能须逐一对应。</p>		
12	身份证读卡器	与各主机配套使用，读取测试者身份证信息。	24	个
<b>二、商务要求及其他要求</b>				
售后服务要求	<p>1. 免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于2年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。</p> <p>2. 售后服务要求：</p> <p>(1) 免费送货上门、免费安装、调试合格。</p> <p>(2) 免费按采购人要求进行技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。</p> <p>(3) 货物若出现故障24小时内派技术人员到现场维修解决问题。</p>			

	<p>(4)免费保修期内免费定期上门检查、免费上门维修服务(免收维修费和元器件费)。维修中如需要更换配件的,要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品,后者需提供相应证明文件并征得采购方管理人员同意。</p>
核心产品	本分标核心产品为“第4项号:800/1000测试仪(地毯式80人同测)”
交货期及地点	<p>1.交货期:自签订合同之日起7日内全部完成供货并安装调试合格完毕;</p> <p>2.交货地点:广西师范大学指定地点。</p>
规范标准	<p>1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p> <p>2.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>3.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对所有要求出具的证明文件的原件进行核查,如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,中标人承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>4.招标项目需求有其他要求的按其要求。</p>
付款方式	<p>1.合同签订前,中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金,履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后(中标人承诺免费保修期满)且不存在争议的,采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 本项目预付款为合同总金额的 <u>30</u> %, 在合同生效以及具备实施条件后,采购人在15日内支付预付款;设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的 <u>70</u> % (无息)。</p> <p><input type="checkbox"/> 中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100% (无息)</p> <p>注:根据桂财采(2020)25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定,在签订合同时,供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购单位可不适用前述规定。如中标人在签订合同时,明确表示无需预付款时,付款方式为:中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100% (无息)。</p>
其他要求	<p>1.本项目实行费用包干制,投标报价参照国家有关收费标准,须包含完成上述服务内容除评审费用之外所需的一切费用,包括但不限于服务的价格、专用工具、保险、现场沟通、打印、验收、税金以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>2.本分标政府采购预算金额为:人民币伍拾玖万玖仟伍佰元整(¥599500.00),报价超采购预算的,投标文件作无效处理。</p> <p>3.本分标货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境</p>

外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

4. 投标人于投标文件中对所投本分标所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。

5. 中标人在签定合同后的三个日历日内，需提供所有设备到指定地点完成一定数量学生的测试工作。以方便采购人计算出设备的测试效率，从而安排后期的测试时间。并对设备的测试精准度进行实地检验。测试精准度经检验合格后方可供货。

6. 以上“项目要求及技术需求”中标注“★”项的技术参数指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

7. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”项的技术参数发生实质性负偏离达5项（不含）以上的，作投标无效处理。

### 第三章 投标人须知

#### 前 附 表

条款号	编列内容
1.1	项目名称：学生体质监测设备采购（重1） 项目编号：GXZC2020-G1-005615-GSZX
5	投标费用：不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
9.3	<p>供应商针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。</p> <p>供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（2）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（4）事实依据；</p> <p>（5）必要的法律依据；</p> <p>（6）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>接收质疑函方式：以书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西桂水工程咨询有限公司，联系人：黎丽琼、李林胜，联系电话：0773-2801156。通讯地址：广西桂林市象山区文明路3号5楼。</p>
12.1	供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在招标公告期限满之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。
15.2	供应商必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。供应商根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
16.1	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。
17	<p>17.1 投标保证金金额（人民币）：<b>陆仟元整（¥6000.00）（须足额交纳）。</b></p> <p>17.2 投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。</p> <p>17.3 投标保证金交纳方式：供应商必须于投标截止时间2020年 月 日9时30分前将投标保证金从供应商银行账户以转账或电汇等非现金形式交到广西桂水工程咨询有限公司指定账户【开户名称：广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司，开户银行：桂林银行文明路支行，银行账号：6600 1200 4577 3000 10】，否则视为无效投标保证金。<b>本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。</b></p> <p>17.4 投标保证金退还（不计息）：投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行</p>



	<p>账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的保证金在中标通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档且提供本单位开户银行及账号后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其投标保证金（无息）。</p>
19.2	<p><b>投标文件份数：</b>投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。电子版投标文件要求详见本须知 13.5 投标文件电子版要求。</p>
19.6	<p><b>供应商公章：</b>本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。</p>
19.7	<p><b>供应商的签字：</b>本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。</p>
20.2.1	<p><b>投标截止时间：</b>2020年 月 日9时30分； <b>投标地点：</b>供应商应于2020年 月 日9时00分至9时30分止，将投标文件密封送交到广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司开标厅（广西桂林市象山区文明路3号5楼），<b>逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。</b></p>
22.1	<p><b>开标时间：</b>2020年 月 日9时30分； <b>开标地点：</b>广西桂水工程咨询有限公司开标大厅（广西桂林市象山区文明路3号5楼）。供应商可以由法定代表人或其授权代表出席开标会议。供应商的法定代表人或其授权代表未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。</p>
24.4	<p>根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由招标人或招标代理机构对供应商进行信用信息查询，具体规定如下： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交投标文件截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示供应商名称以及查询结果）； 查询时间：递交投标文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。</p>
29.2	<p><b>评标办法：</b>综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。</p>

37.1	<p><b>履约保证金：</b>在合同签订之前，中标人按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。履约保证金指定账户【开户名称：广西师范大学，开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行，账号：2103 2151 0926 4004 618】。中标人须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入广西师范大学账户。否则，不予签订合同。</p>
38.1	<p><b>签订合同时间：</b>中标通知书发出后二十五日内，中标人应按规定的时间与采购人签订合同。</p>
38.2	<p><b>签订合同携带的资格证件：</b>中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。</p>
39.1	<p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p>
40.1	<p><b>代理服务费：</b>本项目各分标采购代理服务费参考国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文），以费率1.5%为基数，不再按差额定率累进法计算，下浮60%向中标人收取，领取中标（成交）通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。</p>
40.6	<p><b>解释权：</b>本招标文件的解释权属于采购代理机构。</p>

## 一、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本采购项目名称：学生体质监测设备采购（重1）

项目编号：GXZC2020-G1-005615-GSZX

1.2 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指广西桂水工程咨询有限公司。

2.2 “供应商”是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。

2.3 “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7 **实质性要求：标注“★”项的要求均为实质性要求。**

### 3. 招标方式

公开招标方式。

### 4. 投标委托

供应商被授权人须携带个人有效身份证件。如供应商被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

### 5. 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 6. 联合体投标

本项目不接受联合体投标

### 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

### 8. 特别说明：

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的

行政与刑事责任。

8.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

## 9. 质疑和投诉

9.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。权益受到损害之日是指：

- （1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3 供应商针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西桂水工程咨询有限公司，联系人：黎丽琼、李林胜，联系电话：0773-2801156。通讯地址：广西桂林市象山区文明路3号5楼。

## 二、招标文件

### 10. 招标文件的构成

- （1）公开招标公告；
- （2）采购需求；
- （3）投标人须知；
- （4）评标办法及评分标准；
- （5）合同主要条款格式；
- （6）投标文件格式。

### 11. 供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 12. 招标文件的澄清与修改

12.1 供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 供应商获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

### 三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1 资格证明文件【第1至6项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本四份。

1. 供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2. 供应商必须提供投标截止之日前半年内供应商任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：供应商缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

3. 供应商必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

4. 供应商必须提供供应商2019年度的财务报表复印件或供应商提交投标文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

6. 供应商股东及出资信息表（格式见附件）；

13.2 商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。

13.2.1 报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1. 投标函（格式见附件）；

2. 开标一览表（格式见附件）；

3. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2 商务文件【第1至4项为必须提供，其余项为如有请提供】：

1. 投标声明书（格式见附件）；

2. 商务响应表（格式见附件）；

3. 法定代表人身份证明（格式见附件）及法定代表人有效身份证正反面复印件；

4. 法定代表人授权委托书（格式见附件）、被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

5. 供应商自2018年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩[以签订的合同或中标（成交）通知书（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]（格式见附件）（格式见附件；如有，请

提供)：

6. 其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》（格式见附件）；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）；

7. 供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（格式见附件）；

8. 产品销售许可证；

9. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

10. 节能环保等方面的资质证书；

11. 供应商质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；

12. 供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13. 供应商关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

14. 投标人情况介绍。

**13.2.3 技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**

1. 技术响应表（格式见附件）；

2. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3. 项目实施人员一览表（格式见附件）；

4. “采购需求”内有要求必须提供的材料；

5. 优惠条件：供应商承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

6. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

7. 供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；

8. 供应商拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

9. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求供应商提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

10. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

11. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

12. 供应商需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供的以上第13.1、13.2条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖供应商公章，否则，作投标无效处理。②投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、投标货物技术参数表、技术响应表、售后服务承诺书、项目实施人员一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章【其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。

13.3 供应商应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5 投标文件电子版：供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

1. 投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。

2. 投标文件电子版份数：1份。

3. 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或 U 盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

#### 14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

#### 15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2 供应商必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。供应商根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

#### 15.4 质量保证

中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由中标人承担。

#### 16. 投标有效期

16.1 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2 未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### 17. 投标保证金

17.1 投标保证金金额（人民币）：陆仟元整（¥6000.00）（须足额交纳）。

17.2 投标保证金有效期：投标截止时间之日起 90 天。

17.3 投标保证金交纳方式：供应商必须于投标截止时间 2021 年 月 日 9 时 30 分前将投标保证金从供应商银行账户以转账或电汇等非现金形式交到广西桂水工程咨询有限公司指定账户【开户名称：广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司，开户银行：桂林银行文明路支行，银行账号：6600 1200 4577 3000 10】，否则视为无效投标保证金。**本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。**



## 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。

17.4投标保证金退还（不计息）：投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的保证金在中标通知书发出后五个工作日内，由供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还（无息）。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档且提供本单位开户银行及账号后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其投标保证金（无息）。

### 18. 供应商有下列情形之一的，取消其中标资格：

- （1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）未按规定递交履约保证金的；
- （3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- （5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- （6）拒绝履行合同义务的；
- （7）其他严重扰乱招投标程序的。

### 19. 投标文件的装订、份数

19.1 投标文件装订：供应商应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

19.2 投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。电子版投标文件要求详见本须知13.5投标文件电子版要求。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由供应商在规定位置盖供应商公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字，供应商应写全称。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19.6 供应商公章：本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7 供应商的签字：本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。

### 20. 投标文件的封装、提交、修改和撤回

#### 20.1 投标文件的封装：

20.1.1 投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明供应商名称、供应商地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2 未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

## 20.2 投标文件的提交

20.2.1 **投标截止时间**：2021年 月 日9时30分；**投标地点**：投标人应于2021年 月 日9时00分至9时30分止，将投标文件密封送交到广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司开标大厅（广西桂林市象山区文明路3号5楼），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.2.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

## 20.3 投标文件的补充、修改或撤回

供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 21. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1 在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- （2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；
- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- （5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
- （7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；
- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- （2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”项的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；
- （3）未标注“★”项的技术、性能指标或功能项目发生实质性负偏离达5项以上的；
- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- （5）与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- （2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
- （3）具有选择性投标报价的；

(4) 供应商未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开 标

### 22. 开标准备

开标时间：2021 年 月 日 9 时 30 分；

开标地点：广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司开标大厅（广西桂林市象山区文明路 3 号 5 楼）。

供应商可以由法定代表人或其授权代表出席开标会议。供应商的法定代表人或其授权代表未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2 供应商不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

### 23. 开标程序

- (1) 宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
- (2) 主持人介绍参加开标会的人员；
- (3) 主持人宣布主持人宣布开标纪律；
- (4) 检查文件：由各供应商检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；
- (5) 经供应商确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各供应商提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；
- (6) 唱标：宣读供应商名称、投标文件的开标一览表中的投标报价、折扣（如有）；
- (7) 开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各供应商代表对其开标记录进行当场校核，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；
- (8) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- (9) 开标会议结束。

## 五、资格审查

### 24. 资格审查

24.1 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

- (1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。
- (2) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。
- (3) 投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人的。

(4) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

(5) 不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

(6) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由招标人或招标代理机构对投标人进行信用信息查询，具体规定如下：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

“信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交投标文件截止时间。

“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；

查询时间：递交投标文件截止时间前三年内。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与采购活动。

24.5 资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

### 25. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### 26. 评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### 27. 评标程序

#### 27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

#### 27.2 澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 27.3 比较与评价

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（5）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

## 28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 29. 评标原则和评标办法

29.1 评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2 评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

## 30. 投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2 确认修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

## 31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

# 七、中标和合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

33. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34. 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35. 采购代理机构无义务退还投标人的投标文件。

### **36. 合同授予标准**

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。

### **37. 履约保证金**

37.1 履约保证金：在合同签订之前，中标人按中标金额的 5%向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇形式。履约保证金指定账户【开户名称：广西师范大学，开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行，账号：2103 2151 0926 4004 618】。中标人须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入广西师范大学账户。否则，不予签订合同。

37.2 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3 履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后且免费保修期满后 30 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

37.5 验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

### **38. 签订合同**

38.1 签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### **39. 政府采购合同存档及公告**

39.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

39.2 政府采购合同双方签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

## **八、其他事项**

### **40. 其他事项**

40.1 代理服务费：本项目各分标采购代理服务参考国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文），以费率 1.5%为基数，不再按差额定率累进法计算，下浮 60%向中标（成交）供应商收取，领取中标（成交）通知书前，中标（成交）供应商应向采购代理机构

一次性付清采购代理服务费用。

**40.2 交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：**

**账户名称：**广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司

**开户银行：**桂林银行文明路支行

**银行账号：**6600 1200 4577 3000 10

40.3 采购资金来源：预算资金。

40.4 支付方式：采购人自行支付。

40.5 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

附表 1:

## 质疑函（格式）

### 一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: \_\_\_\_\_

质疑项目的编号: 分标号: \_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

质疑事项: \_\_\_\_\_

谈判文件 采购文件获取日期:

采购过程

成交结果

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

质疑事项 2: \_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求: \_\_\_\_\_

签字（签章）:

公章:

日期:

### 说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



附表 2:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：        ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日	

## 第四章 评标办法及评分标准

### 一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

### 二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

#### 1. 价格分.....30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

#### 2. 项目要求及技术需求响应分.....35分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分

通过资格性和符合性审查的得基本分10分。

（2）正偏离得分

①带★号技术参数有优于招标文件要求（需提供相应有效的证明材料。证明材料包括但不限于厂家出具的第三方检测报告、产品彩页、厂家官网产品说明或产品手册等），经评标委员会审核确定的，每优于一项得2分，最多得20分。

②非★号技术参数有优于招标文件要求（需提供相应有效的证明材料。证明材料包括但不限于厂家出具的第三方检测报告、产品彩页、厂家官网产品说明或产品手册等），经评标委员会审核确定的，每优于一项得1分，最多得5分。

(3) 负偏离扣分：如非★号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，最多扣10分。

### 3. 功能演示分.....10分

投标人可根据自身情况对第二章采购需求中第3项产品“50米跑步测试仪（4人同测）”进行功能演示，投标人需自行准备演示所需相关的设备（如笔记本电脑等终端设备），应交易中心要求，禁带手机进入评标室，评标室内也不提供网络（由于投标人自身原因无法进行演示或演示不完整的，造成的后果由投标人负责）。由评标委员会对投标人提供的演示内容进行评审，未作现场演示或完全无法演示相关功能或要求的，此项均不得分。

(1) 键盘直接接触输入数字和英文字母的测试者信息。通过增加选配设备，可扩展支持以下输入方式：IC卡/ID卡/校园一卡通输入、内置式身份证识别器输入、外置身份证读卡器（主机供电）输入测试者信息、扫描枪扫描二维码或条形码输入，得5分。

(2) 采用红外线非接触式传感器测量原理，过终点线即时感应，有智能判断犯规功能，可扩展8人同时测试。得5分。

### 4. 履约能力与信誉分.....7分

(1) 投标人通过ISO9000系列国际质量管理体系认证且有效（提供有效证明材料），得1分。

(2) 同时提供招标文件中第二章采购需求中的第1-9项产品的有资质的第三方检测机构出具的质量检测报告复印件并加盖投标人公章，得6分。

### 5. 售后服务分.....15分

(1) 基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分1分。

(2) 承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得1分（以货物生产厂家承诺为准，分标为多分项组成的，根据其所占分标金额比例评分），最多得2分。

(3) 免费技术培训方案、出现故障解决方案及售后服务保障方案分（6分）

一档（2分）：供应商针对本项目的免费技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障方案的针对性、合理性、完整性一般；

二档（4分）：供应商针对本项目的免费技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障方案的针对性、合理性、完整性良好；

三档（6分）：供应商针对本项目的免费技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障方案的针对性、合理性、完整性优秀。

(4) 免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施分（6分）

一档（2分）：供应商针对本项目的免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施的针对性、合理性、完整性一般；

二档（4分）：供应商针对本项目的免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施的针对性、合理性、完整性良好；

三档（6分）：供应商针对本项目的免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施的针对性、合理性、完整性优秀。

### 6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）.....3分

(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0~1.0分。

(2) 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构

出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得 0~1.0 分；

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品 80%以上的得 1 分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占项目招标总金额的 80%以上（含）。

## 7. 综合得分=1+2+3+4+5+6

### 三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列，由评标委员会按照抽签的方式决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

### 四、其他

1. 评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2. 在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3. 采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正当行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

## 第五章 合同主要条款格式

### 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）：广西师范大学

供应商（乙方）：

采购项目名称：

采购计划文号：

采购项目编号：

签订地点：桂林市

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1. 供货一览表

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1							
2							
...							
N							
投标报价（合计金额）大写：人民币（¥）							

2. 合同合计金额包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装布线调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

#### 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

#### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密

并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

#### 第五条 交付和验收

1. 交货期：自签订合同之日起 45 个日历日内安装调试完毕并交付使用；地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

#### 第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

#### 第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### 第八条 付款方式和保证金

1. 合同签订前，中标人应按合同金额的 5% 向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在 30 个工作日内无息返还履约保证金。

2.  本项目预付款为合同总金额的 30 %，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在 15 日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的 70 %（无息）。

中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的 100%（无息）

注：根据桂财采（2020）25 号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事

项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如中标人在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。

### 第九条 履约保证金

1. 在合同签订之前，中标供应商按中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。
2. 签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
3. 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后且免费保修期满后30个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

开户名称：广西师范大学

开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行

账号：2103215109264004618

### 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在在24小时内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期最短不得少于招标文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格之日起计算】【若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5. 若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

### 第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

### 第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

#### **第十八条 合同生效及其它**



1. 合同经双方法定代表人或授权人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

### 第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

### 第二十条 签订本合同依据

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 中标通知书。

**第二十一条** 本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各二份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）   <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	乙方（章）   <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：   <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	

## 合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 保修期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章 投标文件格式

### 一、投标文件外层包装封面格式

#### 1. 所有投标文件的外包装封面格式：

### 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年 月 日

## 投标文件的组成：

- 一、资格证明文件；
- 二、商务技术文件：
  - （一）报价文件；
  - （二）商务文件；
  - （三）技术文件。

## 一、资格证明文件

**注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本四份。**

### **资格证明文件【第1至6项为必须提供，否则作投标无效处理】**

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；
2. 投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；
3. 投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；
4. 投标人必须提供投标人2019年度的财务报表复印件或投标人提交投标文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；
5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2. 投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

3. 投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

4. 投标人必须提供投标人2019年度的财务报表复印件或投标人提交投标文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

## 5. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明（格式）

广西桂水工程咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 6. 投标人股东及出资信息格式

附件：

### 投标人股东及出资信息表（格式）

序号	股东名称	出资比例	身份证号码或统一社会信用代码（如有）	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》(网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。



## 二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

### （一）报价文件格式

**报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：**

1. 投标函（格式见附件）；
2. 开标一览表（格式见附件）；
3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## 1. 投标函格式：

附件：

### 投 标 函

致：广西桂水工程咨询有限公司：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的招标公告/投标邀请书  
（项目编号：\_\_\_\_\_），签字代表\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表投标人  
（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件【包括资格证明文件正  
本一份、副本四份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 邮箱：\_\_\_\_\_；

办公电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ 委托代理人联系电话：\_\_\_\_\_；

投标人代表姓名\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_。

投标人名称(公章)：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：1. “投标函”必须加盖投标人公章。

2. 投标人必须按本投标函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

## 2. 开标一览表

附件：

### 开标一览表（格式）

项目编号：\_\_\_\_\_ 分标：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_ 单位：元

项号	货物名称	数量 ①	计量 单位	产地	品牌及厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1								
2								
3								
.....	.....							
合计金额大写：人民币 _____（¥ _____）								
投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 _____%；属于优先采购节能产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 _____%；属于优先采购环境标志产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 _____%。								
交货期：								
交货地点：								

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。
3. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
5. 本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：”开标一览表“必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

## 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## （二）商务文件格式

### 商务文件【第1至4项为必须提供，其他如有请提供】：

1. 投标声明书（格式见附件）；
2. 商务响应表（格式见附件）；
3. 法定代表人身份证明（格式见附件）及法定代表人有效身份证正反面复印件；
4. 法定代表人授权委托书（格式见附件）、被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；
5. 投标人自2018年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩[以签订的合同或中标（成交）通知书（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]（格式见附件）（格式见附件；如有，请提供）；
6. 其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》（格式见附件）；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）；
7. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（格式见附件）；
8. 产品销售许可证；
9. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
10. 节能环保等方面的资质证书；
11. 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；
12. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
13. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
14. 投标人情况介绍。

## 1. 投标声明书

附件：

### 投标声明书（格式）

致：广西桂水工程咨询有限公司：

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：\_\_\_\_（详见开标一览表）；规格型号：\_\_\_\_（详见开标一览表）；该型号产品我方有现货可供，并已于\_\_\_\_年\_\_\_\_月生产完工或向\_\_\_\_\_（原厂商名称）购进 [或需在中标后向\_\_\_\_\_订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：\_\_\_\_\_

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注：“投标声明书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。**

## 2. 商务响应表

附件：

### 商务响应表（格式）

分标：\_\_\_\_\_

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
...			

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_

注：“商务响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

### 3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

附件：

#### 法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：“法定代表人身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人有效身份证正反面复印件。

4. 法定代表人授权委托书(格式见附件)、联合投标授权委托书（联合体投标时，必须提供，格式见附件）、被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）

附件：

### 法定代表人授权委托书（格式）

致：广西桂水工程咨询有限公司：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

所在部门职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）



5. 投标人自 2018 年 1 月 1 日以来同类产品的单个合同销售业绩[以签订的合同或中标（成交）通知书（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准]（格式见附件）（格式见附件；如有，请提供）

附件：

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收 报告	用户 评价	

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

6. 其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》（格式见附件）；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）

附件：

### 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日：

## 7. 广西工业产品声明函

附件：

### 广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品 合计价格：			占投标总价比例：		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 8. 产品销售许可证

## 9. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件

10. 节能环保等方面的资质证书

11. 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书

12. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

13. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

14. 投标人情况介绍

### （三）技术文件格式

**技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**

1. 技术响应表（格式见附件）；
2. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；
3. 项目实施人员一览表（格式见附件）；
4. “采购需求”内有要求必须提供的材料；
5. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；
6. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
7. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
8. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；
9. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）
10. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
12. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

## 1. 技术响应表

附件：

### 技术响应表（格式）

分标：

项号	货物名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）	偏离说明

注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

投标人盖公章：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注“技术响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

**2. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】**  
附件：

**售后服务承诺书（格式）**

1. 交货期为：\_\_\_\_\_。
2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
3. 采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。
4. 免费保修期\_\_\_\_\_年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。
5. 免费技术培训方案：
  - (1) 提供免费技术培训服务。
  - (2) 培训内容：……
  - (3) ……
6. 出现故障解决方案：
  - (1) ……
  - (2) ……
  - (3) ……
7. 本地售后服务保障：
  - (1) ……
  - (2) ……
8. 免费保修期外维修方案
  - (1) ……
  - (2) ……
9. 其他增值售后服务或其它实质性优惠措施
  - (1) ……
  - (2) ……

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_  
投标人盖公章：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

### 3. 项目实施人员一览表

附件：

#### 项目实施人员一览表（格式）

（主要从业人员及其技术资格）

分标：\_\_\_\_\_

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：\_

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

### 4. “采购需求”内有要求必须提供的材料



**5. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面**

附件：

**选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）**

分标：\_\_\_\_\_

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率
1				_____%
2				_____%
3				_____%

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_

**6. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）**

**7. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案**

**8. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状**

**9. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）**

10. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施

12. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）